



## СТЕМСТЕР STEMSTER



### GERMICOPA

ВИД / Type	ЗА ОБЩА УПОТРЕБА / Fresh consumption	
ЗРЯЛОСТ / Maturity	СРЕДНО РАННИ / Medium early	5
ФОРМА НА КЛУБЕНИТЕ / Tubers	ОВАЛНИ ДО ДЪЛГО-ОВАЛНИ / Oval to long oval	7
ЕДНАКВОСТ НА КЛУБЕНИТЕ / Uniformity	СРАВНИТЕЛНО ЕДНАКВИ / Relatively uniform	6
ОЧИЧКИ / Eyes	ПЛИТКИ / Shallow	7
ЦВЯТ НА КОЖИЦАТА / Skin color	СВЕТЛО ЧЕРВЕН / Pale red	
ЦВЯТ НА МЕСОТО / Flesh color	СВЕТЛО ЖЪЛТ / Pale yellow	
РАЗМЕР КЛУБЕНИ / Tuber size	ГОЛЕМИ / Large	7
БРОЙ КЛУБЕНИ / Number of tubers	СРАВНИТЕЛНО ВИСОК / High	6
ДОБИВ / Yield	МН. ВИСОК / Very high	8
СУХО ВЕЩЕСТВО / Dry matter	17-18 %	4
ЦВЯТ ПРИ ПЪРЖЕНЕ / Frying color	СРАВНИТЕЛНО ДОБЪР / Relatively good	5
ВЪЗМ. ЗА СЪХРАНЕНИЕ / Storability	ДОБРА / Good	7
СПЯЩО СЪСТОЯНИЕ / Dormancy	СРАВНИТЕЛНО КЪСО / Relatively short	6
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ / Mechanical damage	УСТОЙЧИВ / Resistant	7
МАНА ПО ЛИСТАТА / Leaf blight	ПРИЕМЛИВО ПОДАТЛИВ / Moderate susceptible	5
МАНА ПО КЛУБЕНИТЕ / Tuber blight	УСТОЙЧИВ / Resistant	7
ВИРУС "У" / PVY	ПРИЕМЛИВО ПОДАТЛИВ / Moderate susceptible	5
ПОВИВАНЕ НА ЛИСТАТ / PLRV	ПОДАТЛИВ / Susceptible	3
РАК / Wart disease	УСТОЙЧИВ / Resistant	9
НЕМАТОДА / Nematodes	УСТОЙЧИВ / Resistant	9